

responsabilidad de La Bodeguita, S.C., por la comisión de los siguientes hechos probados:

El día 11-06-98, el Bar "Cactus" sito en la calle Castelar nº. 7 de Eivissa, se encontraba abierto al público, siendo de titular la entidad La Bodeguita, S.C., la cual carece de la preceptiva Licencia de Apertura y Funcionamiento del citado local, en el cual se estaba realizando además, la Actividad Recreativa de Música por Medios Mecánicos careciendo de la preceptiva Licencia para la misma.

Tales hechos son constitutivos de una infracción administrativa grave, prevista en la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), modificada por la Ley 4/1997, de 4 de agosto (BOE del día 5), en sus arts. 23.e) y 28.

En el período de audiencia previsto en los artículos 16.1 y 19 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE del día 9), no formuló alegaciones.

Visto el art. 13.2 del Real Decreto 1398/93, citado.

Vistos los artículos 11, 21, 89.3 y 127 a 138 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre (LRJ-PAC), BOE del día 27, y 10 de 20 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto citado.

De acuerdo con la competencia sancionadora conferida por el artículo 29 punto e) de la Ley 1/92 de 21 de febrero (BOE del día 22), y la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/1997 (BOE 15-04-97).

Acuerdo la imposición de una sanción de cien mil pts.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe la interposición de recurso ordinario ante el Ministro del Interior, en el plazo de un mes, contado a partir del día de la notificación, pudiendo presentarse ante este órgano o bien ante la referida Autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/92, de 26-11-92 (BOE de 27-11-92).

Lo que se le notifica a Vd. a efectos de lo dispuesto en los artículos 20.5 y 21 del R.D. 1398/93, de 04-08-93 (BOE 09-08-

93), con indicación de que la presente resolución será ejecutiva, una vez transcurrido el plazo de un mes para la interposición del recurso ordinario, sin que esta se haya producido.

La Delegada del Gobierno.- Fdo: Catalina Cirer Adrover.

— o —

Núm. 25060

No habiéndose podido notificar a D. José Agustina Marí, D.N.I.: 41.442.992-M, domiciliado en Casa Agustina-Cala Vadella, del municipio de San José, la resolución de fecha 02-

11-98 que a continuación se detalla, es por lo que se publica en este Boletín Oficial, a los efectos previstos en el art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Habiendo dictado la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Baleares resolución de fecha 22-09-98, comunicada a esta Dirección Insular de la Administración General del Estado, por la que se deniega el Permiso de Trabajo solicitado por Ud. Para el ciudadano extranjero D^a Soad Maghoz al amparo de la Resolución de 13-03-98 (B.O.E. del 14) que fija el contingente de actividades para el empleo de los ciudadanos extranjeros no comunitarios en el año 1998, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23-2-96, reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio (B.O.E. 3-7-85), y en uso de las facultades conferidas en el art. 57.2 del citado Real Decreto, en relación con la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril (B.O.E. 15-4-97), se procede a denegar la Residencia correspondiente a este Permiso de Trabajo conforme lo dispuesto en el art. 96.2 del antedicho R.D. 155/1996.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos, significándole que la mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la Disposición Adicional Cuarta del R.D. 155/1996, de 2 de febrero (B.O.E. 23-2-96), y el art. 109 d) Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-

11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de esta Resolución (Art. 58, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre, B.O.E. 28-12-56, modificada por Ley 10/73, de 17 de marzo, B.O.E. 21-3-73, y por Ley 10/92 de 30 de abril, B.O.E. 5-5-92), sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime oportuno.

La Delegada del Gobierno.

P.D. Resolución 23-5-97, Apart. Primero (B.O.C.A.I.B. de 3-6-97)

El Director Insular, Fdo.: Luis Carlos Fernández Tejerina.

— o —

Sección III - Consejos Insulares

Consell Insular de Menorca

Núm. 25063

La Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca, en sessió de dia 30 de novembre de 1998, adoptà els acords següents:

«Tercer.- Expedients en Sòl Rústic:

A) Habitatges unifamiliars aïllats:

1) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 806 (Sant Lluís) – José Eduardo Victori Orfila (46 NUH 98810).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al paratge de Torret, finca registral núm. 806 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per José Eduardo Victori Orfila.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

3) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de que la construcció compleixi tots els paràmetres edificatoris de les Normes Subsidiàries.

2) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 7.679 (Sant Lluís) - José Eduardo Victori Orfila i María Victori Orfila, C.b. (46 NUH 98811).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès que, segons consta a la certificació del Registre de Propietat de data 16.7.1998, la finca afectada té inscrita una cabuda de 6.800 m², per la qual cosa s'hauria de realitzar prèviament un expedient de majorcabuda per tal d'inscriure els 350 m² no inscrits.

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per unanimitat, adopta el següent

A C O R D :

Emetre informe desfavorable en l'expedient de referència, atès que perquè sigui edificable la finca en qüestió, conformement amb el que disposa la Llei del sòl rústic de les illes Balears, ha de constar inscrita en el Registre de la Propietat una superfície mínima de 7.000 m².

3) Paratge Torret, Finca Registral Núm. 7.680 (Sant Lluís) - María Ivona Victori Orfila (46 NUH 98812).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al paratge Torret, finca registral núm. 7.680 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per María Ivona Victori Orfila.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

4) Carretera Alcaufar, Finca Registral Núm. 8.126 (Sant Lluís) - Francisco Pons Pons I Antonia Sintes Pons (46 NUH 98813).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès que, segons consta a la nota simple del Registre de Propietat de 14.10.1998, la finca afectada té inscrita una cabuda de 800 m², per la qual cosa s'hauria de realitzar prèviament un expedient de major cabuda per tal d'inscriure els 6.223'22 m² no inscrits.

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que el projecte incompleix el límit del 3% de superfície màxima construïble prevista a l'art. 28.1 de la Llei del sòl rústic de les illes Balears, així com que, perquè sigui edificable la finca en qüestió, conformement amb el que disposa l'esmentada norma, ha de constar inscrita en el Registre de la Propietat una superfície mínima de 7.000 m².

Atès que en data 30.11.1998 els promotors presenten escrit que acompanya projecte modificat, per tal d'adaptar-se al límit del 3% de superfície màxima construïble, així com certificació del Registre de la Propietat en què consta una cabuda de la finca de 7.023'22 m², i es demana que es tinguin per salvades les objeccions assenyalades per la Ponència Tècnica en la reunió de 23.11.1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a la carretera d'Alcaufar, finca registral núm. 8.126 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Francisco Pons Pons i Antonia Sintes Pons, conforme al projecte modificat redactat per l'arquitecte Fernando Pons Vidal visat amb el núm. 2/1876/98, de 27.11.1998.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

5) Carretera Alcaufar, Finca Registral Núm. 8.345 (Sant Lluís) - Juan Luís Gomila Mascaró I Magdalena Seguí Florit (46 NUH 98814)

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular

Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat a la carretera d'Alcaufar, finca registral núm. 8.345 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Juan Luís Gomila Mascaró i Magdalena Seguí Florit.

6) Camí Des Tord, Parcel·la Núm. 70, Lletres A, B I C Del Polígon 2 Del Cadastre, Finca Registral Núm. 6.236 (Sant Lluís) - Marta Armengol Serrahima (46 NUH 98815).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), i 3 en contra (representants grups PSOE, PSM i EM-IU)

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al camí des Tord, parcel·la núm. 70 lletres A, B i C del polígon 2 del Cadastre, finca registral núm. 6.236 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Marta Armengol Serrahima.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

3) Indicar a l'Ajuntament que l'expedient incompleix l'art. 240.2 e) de les Normes Subsidiàries, doncs la finca no llinda amb vial de la xarxa municipal especial.

7) Camí De Sa Vigia, Finca Registral Núm. 5.362 (Sant Lluís) - Carmen Arquer Verger (46 NUH 98816).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de sa Vigia, finca registral núm. 5.362 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Carmen Arquer Verger.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

8) Camí De Sa Vigia, Finca Registral Núm. 5.326 (Sant Lluís), - Maria Cinta Fusté Nadal (46 NUH 98817).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de sa Vigia, finca registral núm. 5.326 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Maria Cinta Fusté Nadal.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

9) Camí Binibecó, Finca Registral Núm. 1.501 (Sant Lluís) - Pedro Pons Vidal i Herminia Van Walré (46 NUH 98818).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998, en el sentit de que se suspengui la tramitació de l'expedient de referència per tal que el promotor aporti una certificació del Registre de la Propietat en què consti l'estat de càrregues de la finca, i que per part de l'assessoria jurídica s'emeti informe sobre els efectes de la divisió física de la finca per una camí de la xarxa municipal especial.

Atès que el promotor ha aportat nota registral en què apareix que la finca en qüestió està lliure de càrregues.

Escollat l'assessor jurídic, el qual assenyala que el fet que a través de la finca hi transcorri un camí de la xarxa municipal especial no és obstacle per a l'autorització de la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, doncs continua essent una finca única.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP) i 3 en contra (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de Binibecó, finca registral núm. 1.501 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Pedro Pons Vidal i Herminia Van Walré.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

10) S'Ullestrar, Finca Registral Núm. 838 (Sant Lluís) - Miguel Anglada Olives (46 NUH 98819).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que la finca està afectada pel sistema general viari previst per les Normes Subsidiàries i no compleix amb els mínims establerts als arts. 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears.

Escollat l'assessor jurídic.

La Comissió, per unanimitat, adopta el següent

A C O R D :

Emetre informe desfavorable en l'expedient de referència, atès que la finca queda afectada pel sistema general viari previst per les Normes Subsidiàries i no compleix amb els mínims establerts als arts. 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears.

11) Camí Binibecó, Finca Registral Núm. 1.310 (Sant Lluís) - Miguel Anglada Olives (46 NUH 98820).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP), 1 en contra (representant grup EM-IU) i 2 abstencions (representants grups PSOE i PSM), adopta el següent

A C O R D :

1) Emetre informe favorable sobre el compliment dels requisits de parcel·la mínima i d'aprofitament màxim exigits als articles 25 i 28.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'art. 36 de la mateixa norma, en l'expedient per a la construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al camí de Binibecó, finca registral núm. 1.310 (terme municipal de Sant Lluís), promogut per Miguel Anglada Olives.

2) Recordar a l'Ajuntament l'obligatorietat de fer complir l'art. 30 de la Llei del sòl rústic i que, per tant, prèviament a la concessió de la llicència d'obres es defineixin totes les dotacions dels serveis (art. 30.1 i 2) o bé se sol·liciti la declaració d'interès general pertinent segons l'art. 30.3 de la mateixa norma.

12) Camí Biniparrell, Parcel·la 126, Polígon 2 Del Cadastre, Finca Registral Núm. 8.068 (Sant Lluís) - Werner Rüesch (46 NUH 98821).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès el dictamen desfavorable de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998, fonamentat en que les parcel·les incompleixen l'art. 240 de les Normes Subsidiàries per la qual cosa l'expedient no compleix amb les condicions requerides a l'art. 25 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears per a ser autoritzat.

La Comissió, per unanimitat, adopta el següent

A C O R D :

Emetre informe desfavorable en l'expedient de referència atès que les parcel·les incompleixen l'art. 240 de les Normes Subsidiàries per la qual cosa l'expedient no compleix amb les condicions requerides a l'art. 25 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears per a ser autoritzat.

B) Declaracions Interès General:

1) Construcció d'un centre de transformació de 15.000/38 v apte per 400 kva normalitzat per GESA (Tipus U-4) a finca «Ses Tavernes», Finca Registral Núm. 285 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell Castillejos (46 NUI 98203).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès l'informe de l'assessor jurídic.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

A C O R D :

Declarar l'interès general per a la construcció d'un centre de transformació de 15.000/38 v apte per a 400 kva normalitzat per GESA (tipus U-4) a finca «ses Tavernes», finca registral núm. 285 (terme municipal de Ciutadella de Menorca), segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Esteve Gabriel Bagur Alonso (visat núm. 4755, de 28.11.1997), promogut per María Soledad Martorell Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment del repartiment dels costos de la instal·lació entre els usuaris, aquesta instal·lació podrà ser objecte d'utilització per altres sol·licitants que reuneixin idèntiques característiques.

2) Construcció d'una línia a 15 KV entra la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a «Es Coll Roig», Finca Registral Núm. 286 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell Castillejos (46 NUI 98204).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès l'informe de l'assessor jurídic.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

A C O R D :

Primer.- Declarar l'interès general per a la construcció d'una línia a 15 kv entre la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a la finca «Es Coll Roig», finca registral núm. 286 (terme municipal de Ciutadella de Menorca), segons projecte redactat per l'enginyer industrial José Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47572, de 6.2.1998), promogut per María Soledad Martorell Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment del repartiment dels costos de la instal·lació entre els usuaris, aquesta instal·lació podrà ser objecte d'utilització per altres sol·licitants que reuneixin idèntiques característiques.

Segon.- Recordar a l'Ajuntament que, per atorgar la llicència municipal d'obres, s'haurà de donar compliment al disposat a l'article 591.4 de les Normes Urbanístiques del PGOU.

Tercer.- Recordar l'Ajuntament que, prèviament a la concessió de la llicència municipal, el projecte haurà d'haver estat informat per la Direcció General de Carreteres del Govern Balear, ja que la línia travessa la C-721 aprop del PK 34 a una altària de 24,49 m.

3) Construcció i posada en servei d'una línia a 15 kv entre la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a «Alpützer Nou», Finca Registral Núm. 287 (Ciutadella De Menorca) - María Soledad Martorell Castillejos (46 NUI 98205).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès l'informe de l'assessor jurídic.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

A C O R D :

Primer.- Declarar l'interès general per a la construcció d'una línia a 15 kv entre la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a la finca «Alpützer Nou», finca registral núm. 287 (terme municipal de Ciutadella de Menorca), segons projecte redactat per l'enginyer industrial José Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47573, de 6.2.1998), promogut per María Soledad Martorell Castillejos, amb la condició que en el futur, i independentment del repartiment dels costos de la instal·lació entre els usuaris, aquesta instal·lació podrà ser objecte d'utilització per altres sol·licitants que reuneixin idèntiques característiques.

Segon.- Recordar a l'Ajuntament que, per atorgar la llicència municipal d'obres, s'haurà de donar compliment al disposat a l'article 591.4 de les Normes Urbanístiques del PGOU.

4) Construcció i posada en servei d'una línia a 15 kv entre la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a «Santa Bárbara», Finca Registral Núm. 3.284 De Ciutadella De Menorca I Núm. 472 De Ferreries - José Manuel De Olives Mercadal (46 NUI 98206).

Atès l'expedient de referència.

Atès l'informe dels Serveis Tècnics.

Atès l'informe de l'assessor jurídic.

Atès el dictamen de la Ponència Tècnica, emès en la reunió de dia 23 de novembre de 1998.

La Comissió, per majoria de 4 vots a favor (president, director insular Administració General de l'Estat, representant Govern Balear i representant grup PP) i 3 abstencions (representants grups PSOE, PSM i EM-IU), adopta el següent

A C O R D :

Primer.- Declarar l'interès general per a la construcció d'una línia a 15 kv entre la línia existent de GESA i l'estació transformadora a instal·lar sobre un suport a la finca «Santa Bárbara», finca registral núm. 3284 (termes municipals de Ciutadella de Menorca i Ferreries), segons projecte redactat per l'enginyer industrial José Antonio Ferrer Orfila (visat núm. 47593, de 6.2.1998), promogut per José Manuel de Olives Mercadal, amb la condició que en el futur, i independentment del repartiment dels costos de la instal·lació entre els usuaris, aquesta instal·lació podrà ser objecte d'utilització per altres sol·licitants que reuneixin idèntiques característiques.

Segon.- Recordar a l'Ajuntament que, per atorgar la llicència municipal d'obres, s'haurà de donar compliment al disposat a l'article 591.4 de les Normes Urbanístiques del PGOU.»

Contra els presents acords es pot interposar recurs ordinari davant el Ple del Consell Insular de Menorca, durant el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

Maó, 10 de desembre de 1998.

El President de la Comissió Insular d'Urbanisme de Menorca.- Cristóbal Triay Humbert.

— o —

Consell Insular de Eivissa y Formentera

Núm. 25138

El Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de novembre de 1998, adoptà, entre d'altres, l'acord que seguidament es transcriu:

“5.- Expedient de declaració de Bé d'Interès Cultural de la vil·la i l'aqüeducte romà de s'Argamassa (Santa Eulària).

Atesa la proposta del Conseller de Cultura següent:

Atès l'expedient tramitat per a la declaració com a Bé d'Interès Cultural amb la categoria de monument històric de les restes de la vil·la i l'aqüeducte romà de s'Argamassa (TM de Santa Eulària des Riu, Eivissa); vist l'informe jurídic; vist l'acord de la Comissió del Patrimoni Històric-Artístic d'Eivissa i Formentera, atès que s'ha donat compliment als tràmits preceptius d'informació pública i d'audiència a l'Ajuntament i als interessats; atès que el Tribunal Constitucional

per sentència de 31-1-91 (BOE 25-2-91) i el Reial Decret 64/94 de 21 de gener (BOE 2-3-94) varen disposar que corresponen a les comunitats autònomes amb competències assumides estatutàriament en matèria de patrimoni, com és la nostra Comunitat de Balears, la declaració formal d'interès cultural; vist l'art. 2n de la Llei 6/94 de 13 de desembre (BOCAIB 29-12-94) d'atribució de competències en matèria de patrimoni al Consell Insular d'Eivissa i Formentera; vist l'acord del Ple de la Corporació de 20-3-95 de distribució de les dites competències, el Conseller que subscriu eleva a la consideració del Ple de la Corporació la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Declarar Bé d'Interès Cultural amb la categoria de monument històric el constituït per les restes de la vil·la i l'aqüeducte romà de s'Argamassa a Santa Eulària des Riu, illa d'Eivissa.

Segon.- La descripció del dit conjunt així com la seua delimitació i l'entorn de protecció, figuren a l'annexe d'aquest acord.

Tercer.- En compliment del que és disposat al Decret 94/1991 d'1 d'octubre, s'ordena la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al BOCAIB, així com la seua notificació a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Quart.- Ordenar igualment la seua inscripció d'ofici en el Registre Insular de Béns d'Interès Cultural d'Eivissa i Formentera i la seua comunicació al Registre de Béns d'Interès Cultural de la CAIB per a la seua inscripció i posterior remissió al Registre General de Béns d'Interès Cultural de l'Estat.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat s'acorda la seua aprovació."

ANNEX

Descripció

Les restes de la vil·la i l'aqüeducte romà de s'Argamassa, a Santa Eulària des Riu (Eivissa), constitueixen un conjunt format per una conducció d'aigua i restes d'estructures arquitectòniques corresponents a una instal·lació industrial (sector A) i a un assentament marítimorural (sector B).

1.1. L'aqüeducte és una construcció longitudinal en direcció NW-SE, de devers 425 m de llarg i elevació variable. L'extrem sud, vora la mar, conserva 2'80 m d'altura i des d'aquest punt va progressivament descendint en el seu recorregut fins als 0'30 m, a l'extrem NW. Vora del mar s'han documentat dues bifurcacions, una cap a l'est i l'altra cap a l'oest. Enmig queda la conducció principal, que es perd dins la mar i que l'erosió ha fet desaparèixer en un tram difícil d'avaluar. El ramal oest, excavat parcialment, es conserva molt derruït. L'obra està realitzada amb pedres poc retocades, de mesures variables, actualment molt consolidades, i morter del tipus opus caementicium, de calç i arena, i calcificat a causa del pas de l'aigua. A la part superior del mur es conserva, en alguns trams, la canalització per portar l'aigua, d'amplària i profunditat irregulars. Té una amplada mitjana de 0'20 m i 0'30 m de profunditat. Prèviament a aquesta conducció n'existia una altra de factura idèntica i també de secció quasi quadrada, sobre la qual es construí un tram més de mur amb la nova canalització substitutòria.

1.2. El sector A. Es troben al descobert una bassa completa (àmbit I) i part de dos àmbits més (II i III). El primer forma un rectangle de 2'90 x 2 m delimitat amb murs de pedra i morter de calç. Els murs d'aquest sector tenen les parets internes referides i el sòl pavimentat amb opus signinum. Un tret característic és l'ús de ressals arrodonits de quart de cercle que eliminen els angles inferiors de l'estança. Tècnicament, aquestes característiques tenen a veure amb la seua funcionalitat, ja que es tracta, sens dubte, de basses destinades a activitats industrials relacionades amb la mar, tal vegada es tractava d'una mena de piscifactoria amb espais preparats per mantenir el peix viu.

1.3. El Sector B. Està situat al nord de l'anterior; s'han descobert almenys vuit dependències, que per les seues característiques arquitectòniques degueren correspondre al lloc de residència i que semblen no tenir res a veure amb la instal·lació industrial, ni en l'espai ni en el temps.

Les fases cronològiques del jaciment semblen ser aquestes: 1) Època tardopúnica, documentada per fragments ceràmics trobats a la superfície i dins els reblliments de les estructures industrials. 2) Època altimperial romana. Totes les restes arquitectòniques del sector A corresponen a aquesta fase, segons es dedueix de les tècniques i dels materials utilitzats en la seua construcció. Sembla que la instal·lació industrial fou abandonada a la darrereria del s I o a l'inici del II dC. La data inicial del sector A pot situar-se entorn del canvi d'era o devers el primer quart del s I dC, al mateix temps que es construeix l'aqüeducte. 3) Èpoques baiximperial i bizantina. L'abandonament final del lloc correspon a l'època bizantina i per això és la més ben documentada. Aquesta reocupació de l'emplaçament comportà l'arrasament d'una part de les velles construccions per reaprofitar els materials constructius i així fer de bell nou l'hàbitat una mica més allunyat de la costa. Es tracta d'un assentament marítimorural sense cap tipus d'activitat industrial: ni tan sols s'aprofita la conducció d'aigua, part de la qual fou arrasada per les habitacions tardanes.

Delimitació.

La Comissió del Patrimoni Históricoartístic, a la seues sessions de 4-4-89 i

27-7-94, aprovà la delimitació del monument constituït per les restes de la vil·la i l'aqüeducte romà de s'Argamassa a Santa Eulària des Riu segons el plànol que es troba a l'expedient i que es reproduïx a continuació

El President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.- Antoni Marí Calbet.
Eivissa, 14 de desembre de 1998.

— o —

Núm. 25257

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, se hace público que, por el Pleno de este Consell Insular de Eivissa y Formentera, en sesión extraordinaria celebrada el día 27.11.98, fue aprobado inicialmente la Reglamentación del Consejo Asesor para el mantenimiento, conservación y defensa del Derecho Foral de Ibiza y Formentera, y que se encuentra de manifiesto en la Secretaría de esta Corporación por un plazo mínimo de 30 días, en trámite de audiencia e información pública, a los efectos de la posible presentación de reclamaciones y sugerencias.

Eivissa, a 4 de Diciembre de 1.998.

El Presidente., Antonio Marí Calbet.

— o —

Sección IV - Administración Municipal

Ajuntament de Palma de Mallorca

Núm. 25068

El Ilmo. Sr. Alcalde por Decreto número 10942, de 14 de diciembre de 1998, resolvió lo siguiente:

1º.- Convocar pruebas selectivas para cubrir las plazas que se relacionan a continuación, incluidas en la oferta de empleo de 1998.

Las Bases Específicas que regirán esta convocatoria fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión del 26 de noviembre de 1998.

PLAZA: ADMINISTRATIVO para promoción interna desde Cuerpos o Escalas del Grupo D de Administración General.

NUMERO DE VACANTES: 13

ESCALA: Administración General, Subescala administrativa.

GRUPO: C

2º.- Designar el Tribunal que juzgará esta convocatoria, el cual estará compuesto por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. José María Rodríguez Barberá (titular)

D. José M. Sierra Alvarez (suplente)

VOCALES:

Representante de la Comunidad Autónoma:

Dª Catalina Fullana Reyes (titular)

D. Juan Ramis Torrens (suplente)

Vocales designados por la Corporación:

D. Sebastián Vives Seguí (titular)

D. Xavier Calafat Rotger (suplente)

Dª Concepción Clar Forteza (titular)

D. Jaime Horrach Font (suplente)

D. Guillermo Colombás Rosselló (titular)

D. Sergio Ibañez Lora (suplente)

Representantes Sindicales:

D. Fernando Azcona Crespo (titular)

Dª Catalina Cortada Obrador (suplente)

D. Aurelio Martínez Guerrero del Peñón (titular)

Dª María Antonia Puigserver Sans (suplente)

SECRETARIO: D. Agustín F. Estela Ripoll (titular)

D. José Mª Mir de la Fuente (suplente)