

- deixar de prestar servei al públic durant 30 dies consecutius o seixanta d'alterns durant un període de 12 mesos consecutius i sense que es comptin els períodes autoritzats.

- no dur el vehicle el certificat o rebut acreditatiu d'estar al corrent del pagament de la pòlissa d'assegurança obligatòria.

- l'arrendament, el lloguer o qualsevol altre que suposi una explotació del servei per persona o entitat no autoritzada així com les transferències no autoritzades.

- la conducció del vehicle adscrit a la llicència per persones sense el corresponent permís, o sense complir amb les normes corresponents de la Seguretat Social.

- la imposició de sancions que impliquin la revocació.

- cobrar quantitats diferents de les degudament autoritzades.

Art. 30.- La revocació serà acordada pel Ple després de la tramitació del corresponent expedient que preveurà el corresponent tràmit d'audiència.

Capítol VIII. Del procediment sancionador.

Art. 31.- Els expedients sancionadors s'hauran de tramitar conformement amb el que disposa el règim jurídic del procediment general sancionador, i d'acord amb les sancions que prevegi el reglament de transports terrestres o el que resulti d'aplicació.

La resolució dels expedients sancionadors correspondrà a l'Alcalde llevat d'aquells casos en què es proposi la retirada o revocació de la llicència, en els quals l'òrgan competent serà el Ple.

Títol V Règim jurídic.

Art. 32.- Les competències derivades del que disposa aquest Reglament corresponent a l'Alcalde, llevat que expressament es concedeixin a altres òrgans de govern municipals o que, segons normativa aplicable, resultin atribuïdes a altres administracions.

Art. 33.- En tot allò que no estigui previst en aquest reglament, l'actuació municipal s'ajustarà a la Llei de Bases del Règim Local i la seva normativa complementària, com també a les disposicions generals, autonòmiques o locals que siguin d'aplicació a la matèria regulada en aquest Reglament.

Disposició transitòria.

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, que serà a partir del dia 1 de novembre de 2001, els/les titulars de llicències de taxi i permisos municipals hauran de sol·licitar, dins el termini de dos mesos -fins 31.12.2001- la documentació que acrediti les condicions de la sevallicència i el seu cas, personal relacionat, a fi que l'ajuntament posi el dia els actuals permisos, mantenint, lògicament, el número de les llicències.

L'Alcalde.- Roman Sintes Serra
Ferrerries, 25 d'octubre de 2001.

— o —

Núm. 21841

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat reclamacions, s'entén definitivament aprovat l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de Ferrerries, adoptat ple Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 29.3.2001, en compliment del que disposa l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i es publica íntegrament el text de l'ordenança:

<<Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús de la Xarxa de Clavegueram del Nucli Urbà de Ferrerries.

I. Disposicions Generals.

Article 1.

Aquesta ordenança regula les condicions a què s'haurà d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram i les seves obres i instal·lacions complementàries a la població de Ferrerries.

Article 2.

Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà:

- Per xarxa de clavegueram: el conjunt de conductes o instal·lacions que en el subsòl de la població serveixen per evacuar aigües residuals.

- Per claveguera: tot conducte subterrani construït o acceptat per l'Ajuntament per a servei general de la població o d'una part d'aquesta, el manteniment de la qual és competència municipal.

- Per connexió de servei: aquell conducte subterrani instal·lat sota la via pública que serveix per transportar les aigües residuals des d'un edifici o finca

al clavegueram públic.

- Per estació depuradora: aquella instal·lació en què les aigües residuals se sotmeten a un tractament de depuració física, biològica i química tal que permeti la seva posterior reutilització per a fins diversos.

Article 3.

L'Ajuntament de Ferrerries és la persona jurídica que té encomanada l'administració i explotació del clavegueram públic, amb totes les seves instal·lacions complementàries. També serà responsable de la seva conservació, manteniment i explotació.

II. Obligatorietat de l'Ús de la Xarxa de Clavegueram.

Article 4.

1. Els edificis existents o que es construeixin en finques amb façana en una via en què hagi xarxa de clavegueram, hi hauran d'abocar les aigües residuals mitjançant la connexió de servei corresponent, sempre que aquestes aigües reuneixin les condicions fisicoquímiques exigides en aquesta ordenança.

2. Si la finca té façana a més d'una via pública, el propietari podrà triar la claveguera a què hagi d'abocar les aigües residuals.

III. Clavegueres Públiques i Connexions de Servei.

Article 5.

Amb caràcter general, les clavegueres es poden construir:

- Per l'urbanitzador: quan així sigui exigible segons la legislació vigent en matèria urbanística.

- Per l'Ajuntament: com a part d'un projecte municipal, mitjançant els serveis propis o mitjançant tercers.

- Mitjançant serveis propis de l'Ajuntament, a petició d'un particular o d'un grup de propietaris com a prolongació de la xarxa existent, a càrrec íntegrament dels peticionaris.

En el primer supòsit, la claveguera passarà a ser de propietat municipal amb tots els efectes inherents una vegada l'Ajuntament rebi la urbanització o els seus serveis.

En el tercer supòsit, la claveguera passarà a ser de propietat municipal automàticament una vegada acabades les obres.

Article 6.

1. Les aigües residuals d'un edifici seran conduïdes a la claveguera pública mitjançant la connexió de servei, que constarà d'una arqueta sifonal ubicada a la voravia enfront de la façana en qüestió. Aquesta arqueta sifonal disposarà d'una tapa i marc normalitzats per l'Ajuntament.

2. Qualsevol element d'evacuació de les aigües residuals haurà de quedar forçosament a cota superior a la de la tapa del pou del registre de la xarxa més propera a la connexió de servei i/o alternativament s'haurà de dissenyar algun element que impedeixi els retorns en els casos en què es produeixin momentànies entrades en carrega a la xarxa.

Article 7.

1. La propietat de la connexió de servei correspondrà al propietari de l'edifici. Malgrat això, la neteja, conservació i manteniment aniran a càrrec del propietari o habitatge.

2. Es podrà autoritzar el desguàs de diversos edificis mitjançant una sola connexió de servei, si tècnicament fos necessari, sempre que es procedeixi a inscriure en el Registre de la Propietat la servitud corresponent.

Article 8.

1. Amb caràcter general, les connexions de servei seran construïdes per l'Ajuntament, a petició del propietari i al seu càrrec.

2. En vials de nova planta, l'urbanitzador podrà construir les connexions de servei abans de procedir a la pavimentació. En aquest cas, s'hauran d'incloure en el projecte d'urbanització i detallar-ne les característiques, que s'hauran d'ajustar a la normativa vigent a l'efecte.

Article 9.

1. Seran condicions prèvies perquè l'Ajuntament accepti la sol·licitud de connexió de servei:

- que les aigües per abocar reuneixin les condicions fisicoquímiques que s'especificuen en aquesta ordenança;

- que la claveguera sigui de propietat municipal i estigui en servei;

- que la instal·lació de desguàs de l'edifici s'ajusti al previst a l'article següent.

2. En el cas de connexions de servei construïdes per un particular d'acord amb el previst a l'article 9.2, no es podran utilitzar sense l'autorització prèvia de l'Ajuntament. Per sol·licitar-

ho se seguiran els mateixos requisits que si es tractés d'una connexió de servei nova.

Article 10.

1. La instal·lació de desguàs interior fins a l'arqueta sifonal l'haurà de

realitzar el propietari, que estarà obligat a ajustar-se a les normes tecnològiques de l'habitatge i a les ordenances de construcció municipals. D'una manera especial s'assegurarà la ventilació aèria i l'aïllament sifonal de les baixants, amb independència de l'efecte sífo que es produeix a l'arqueta sifonal.

2. A les instal·lacions hoteleres, grans blocs d'apartaments i altres edificis singulars, abans de la connexió de servei i a l'interior de la propietat es construirà una arqueta separadora de greixos i sòlids, les dimensions de la qual es justificaran adequadament.

3. A les instal·lacions industrials, la xarxa de desguàs interior es completarà amb un pretractament que assegurï que l'abocament reuneixi les condicions que s'exigeixen en aquesta ordenança.

4. Las instal·lacions de pretractament a què es refereixen els punts 2 i 3 d'aquest article, es podran inspeccionar en qualsevol moment pel personal de l'Ajuntament o en qui delegui l'autoritat municipal. En cas que s'observés que el funcionament és deficient, s'aplicaran les sancions que s'indiquen a l'article 19 d'aquesta ordenança, sens perjudici que al mateix temps se'n doni compte a les autoritats sanitàries competents als efectes d'aplicació d'altres indemnitzacions o sancions previstes a la legislació vigent.

Article 11.

Sempre que sigui possible, es procurarà que les connexions de servei empalmin amb la xarxa en un pou de registre. Això serà preceptiu a les noves construccions en cas d'hotels, indústries, locals públics, edificis de més de 12 habitatges i en qualsevol altre que a judici dels serveis tècnics ho requereixi per les seves característiques especials.

Si no hi hagués cap pou de registre davant el punt en què es vol fer la connexió de servei i fos preceptiu, es construirà devora la connexió de servei a càrrec del promotor i sense que aquest hi adquireixi cap dret.

Article 12.

L'Ajuntament, en canviar la disposició de les vies públiques o efectuar-hi obres de pavimentació, podrà modificar el traçat, el punt d'abocament, la disposició, etc. de les connexions de servei, conservant sempre les mateixes condicions d'evacuació de l'edifici. Aquestes obres seran a càrrec de l'Ajuntament, però el propietari no podrà reclamar cap tipus d'indemnització.

IV. Ús de la Xarxa de Clavegueram.

Article 13.

Amb caràcter general queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram:

- a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.
 - b) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, ja sigui pur o mesclat amb altres residus, en quantitat que pugui constituir un perill per al personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa o ocasionar alguna molèstia pública.
 - c) Qualsevol producte que tenguï alguna propietat corrosiva o que resulti d'alguna forma especialment perjudicial per als materials amb què està construïda la xarxa de clavegueram i per a l'equip o personal encarregat de la neteja i conservació.
 - d) Substàncies sòlides o viscloses en quantitat o mesura tal que siguin capaces de causar obstruccions en el corrent de les aigües de les clavegueres o obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram, com ara: cendres, carbons, arena, fang, palla, reganyols de metall, vidre, pedaços, plomes, quitrà, plàstics, llenya, fems, sang, adob, restes d'animals, pèl, vísceres, peces de vaixel·la, envasos de paper i altres d'anàlogues, ja siguin senceres o triturades.
 - e) Qualsevol substància que inhibeixi el procés biològic de depuració que s'efectua amb les estacions depuradores.
 - f) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per la flora i fauna terrestre o marítima, que no siguin neutralitzables en el tractament biològic de depuració.
 - g) Qualsevol substància compresa a l'annex 2 del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de 1961, amb les concentracions màximes que s'assenyalen en aquest annex.
- D'una manera especial qualsevol d'aquests productes:
1. Benzina, benzè, naftalina, fuel, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, líquid o gas inflamable o explosiu.
 2. Aigües amb valor de ph inferior a 6 o superior a 8.
 3. Qualsevol líquid o vapor de temperatura major de 30° C, exceptuant instal·lacions d'habitatges.
 4. Dissolvents orgànics i pintures de qualsevol producció.
 5. Carbur càlcic de qualsevol producció.
 6. Sulfurs, excedent de 5 ppm en S.
 7. Formaldehids, excedent de 5 ppm HCHO.
 8. Cianurs, excedent de 2 ppm en CN.
 9. Diòxid de sofre, excedent de 5 ppm SO₂.
 10. Crom hexavalent de qualsevol producció.
 11. Crom total, excedent de 3 ppm.
 12. Arsènic, excedent 0'05 ppm.
 13. Plom, excedent 0'05 ppm.
 14. Coure, excedent 0'2 ppm.

15. Bari, excedent 1 ppm.
16. Cadmi, excedent 0'01 ppm.
17. Seleni, excedent 0'01 ppm.
18. Plata, excedent 0'05 ppm.
19. Zinc, excedent 0'3 ppm.
20. Detergents no biodegradables de qualsevol producció.
21. DBO₅, excedent en 500 ppm.
22. Sòlids sospesos, excedent en 400 ppm.
23. DQO, excedent en 800 ppm.
24. Níquel, excedent en 0'5 ppm.
25. Abocaments compostats per matèries greixoses o olis minerals o vegetals, excedent 100 ppm, mesurat com greix total.
26. Abocaments concentrats de processos galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro.
27. Líquids que continguin productes susceptibles de precipitar-se o dipositar-se a la xarxa de clavegueram o de reaccionar amb les seves aigües i produïxin substàncies compreses en qualsevol dels apartats anteriors.
28. Abocaments amb cendres, carbonissa, arena, fang, palla, reganyols, pedaços, metalls, plomes, restes d'animals, vísceres, pèl, sang, adob, fems, envasos, plàstics, etc. sencers o triturats.

Article 14.

Les prescripcions de l'article precedent es refereixen especialment a les instal·lacions industrials de servei, magatzems o comercials en gran escala, i s'aplicaran a les instal·lacions d'habitatges només en casos d'abocaments continuats, o esporàdics o accidentals, capaços d'ocasionar perjudicis en les instal·lacions de la xarxa o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.

V. Infraccions.

Article 15.

Es preveuran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:

- a) La construcció i modificació annexes a la mateixa, encara que fossin de propietat particular, sense tenir llicència municipal prèvia o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en la que hagués estat concedida o als requisits generals d'aquesta ordenança.
- b) L'ús de la xarxa de clavegueram, concessions o instal·lacions annexes sense llicència prèvia o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta o a les disposicions d'aquesta ordenança.
- c) Els danys a la xarxa de clavegueram, obres i instal·lacions de tota casta, ja siguin causats maliciosament o per negligència.
- d) Qualsevol abocament al clavegueram públic que sobrepassi alguna de les característiques definides en els articles anteriors.

Article 16.

Respondran de les infraccions:

1. En els supòsits dels apartats a) i b) de l'article anterior, els obligats a obtenir la llicència o mesura o, o defecte d'aquests, els titulars d'aquesta.
2. En el cas de l'apartat c), el causant dels danys.
3. Les persones o titulars dels immobles industrials o establiments a qui fossin imputables els incompliments.

VI. Sancions.

Article 17.

1. Les infraccions descrites a l'article 15 a), b), c) donaran lloc a l'obligació de reparar el dany causat i reposar les obres o instal·lacions al seu estat anterior, sens perjudici d'imposar les multes i exigències de responsabilitat que marca la legislació vigent. Així mateix, es podrà exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixi la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions i de personal o el major cost de tractament i depuració de les aigües en un abocament deficient.

2. L'infractor haurà d'ajustar la reparació i la reposició dins del termini que a l'efecte li assenyali l'Administració, o per aquesta a càrrec d'aquell, segons estimi més convenient la mateixa Administració. També es procedirà a l'execució subsidiària per part de l'Administració, quan, havent d'executar-se l'obra per l'infractor, aquest no la dugui a terme dins del termini que se li hagués assenyalat.

Article 18.

1. Les infraccions descrites a l'article 15 d) se sancionaran amb l'aplicació d'un coeficient de correcció F en funció de la major pol·lució, aplicant-lo només quan F sigui major que la unitat. Aquest factor F s'obindrà per aplicació de la fórmula:

$$F = 1 + \text{DQO} - 800 : 1600; \text{SS} - 400 : 800 \times K, \text{ en la qual DQO és la demanda química d'oxigen de dicromat potàsic expressada en mg/litre de l'afluent i SS de la concentració de sòlids en suspensió expressada en mg/litre de l'afluent.}$$

La multa resultant no podrà excedir dels límits establerts a l'article 59 del RDL 781/1986, DE 18 d'abril, text refós de les disposicions legals en matèria de règim local, en relació a l'article 21 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El factor de correcció F s'aplicarà directament sobre la tarifa vigent del clavegueram. El factor K serà igual a un.

El volum de cabal sobre el qual s'aplicarà la tarifa serà el registrat pel comptador de subministrament d'aigua de la xarxa principal i quan aquesta no sigui l'única font de proveïment pel fet de subministrar-se l'usuari d'aprofitaments privats d'aigües soterrades, es determinarà per la fórmula:

$Q = 1800 \times P$, en la qual Q expressat en m³/any representa el cabal i P la potència en cavalls dels motors d'acció de les bombes d'elevació de les aigües soterrades.

3. L'obtenció de mostres per determinar els paràmetres que s'indiquen a l'apartat anterior es realitzarà en presència de l'usuari del servei de clavegueram o persona que el representi, a qui es farà entrega d'una mostra segellada de l'aigua recollida amb l'objecte que pugui procedir a realitzar les anàlisis pertinents, a contrastar si és el cas amb les obtingudes pel servei municipal. En el cas que l'usuari denegui presentar-se, la mostra es recollirà davant dos testimonis.

4. El factor de correcció F obtingut de la mostra s'aplicarà al primer rebut corresponent al servei d'aigua i clavegueram que es produeixi després de preses les mostres. Mentre persisteixin les anomalies, s'agafaran mostres cada dos mesos per aplicar el factor de correcció F als rebuts corresponents.

Article 19.

A més de les sancions descrites a l'article 19, l'autoritat municipal podrà imposar multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent en aquells casos en què s'incompleixi l'indicat a l'article 10.4.

Article 20.

A més de la imposició de multes i altres sancions descrites en aquesta ordenança, en cas d'infracció es podran decretar, segons procedeixi, les mesures següents:

a) Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o instal·lació indègudament realitzats.

b) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta ordenança.

c) Ordenar a l'infractor que, en el termini que a l'efecte s'assenyali, introdueixi en les obres i instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta ordenança.

d) Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a reparar els danys, a reposar les obres i instal·lacions en el seu estat anterior o a demolir el que hagi estat indègudament construït o instal·lat.

e) Disposar que la brigada municipal repari, reposi o demoleixi aquestes obres i instal·lacions, mitjançant la contracta corresponent, a càrrec sempre de l'infractor.

f) Impedir els usos indeguts pels quals no s'hagués obtingut llicència o que no s'ajustessin a les condicions d'aquesta o a les disposicions d'aquesta ordenança.

Article 21.

En cas d'incompliment de les ordres a què es refereixen els apartats a), b), c), d), i f) de l'article anterior, i sens perjudici de l'adopció de mesures per executar-les subsidiàriament, es podran imposar multes coercitives reiterables per lapses de temps suficients per al compliment del que hagi estat ordenat.

Article 22.

1. La potestat de sancionar correspon a l'alcalde.

2. El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment l'execució de les obres i instal·lacions i impedir, també provisionalment, els altres usos indeguts de la xarxa, les seves obres i instal·lacions annexes, i amb aquest objectiu s'haurà de cursar a la persona interessada una ordre individual i per escrit que, per mantenir la seva eficàcia, haurà de ser ratificada per l'Alcaldia en els cinc primers dies hàbils següents.>>

L'Alcalde, Román Sintes Serra.

Ferrerries, 25 d'octubre de 2001.

— o —

Ajuntament d'es Castell

Núm. 21490

La batlessa, assistida per la comissió de govern, en data 23/10/2001, ha adoptat el següent acord:

Recurs presentat pels delegats de personal a les bases per proves selectives d'Oficial de Jardineria i Oficial de Manteniment i Mecànica.

Vist el recurs presentat pels delegats de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament des Castell, en data 18/10/01, a la convocatòria de dia 11/09/01 per a les proves selectives de Oficials de jardineria i d'oficial de manteniment i mecànica, exposant que s'estableix per aquesta plaça el nivell "B" a la prova de català i que, el Decret 25/2001, capítol III, art. 3, estableix uns coneixements exigibles per a l'ingrés, en les categories professionals de naturalesa laboral, en les que s'exigeixi una titulació de graduat escolar caldrà acreditar uns coneixements de llengua catalana corresponent al nivell "A", coneixements orals.

Atès l'art. 5 del Conveni del personal laboral de l'Ajuntament des Castell, que ens remet a la legislació de la Comunitat Autònoma, en aquest cas, al Decret 25/2001, d'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública de l'administració del govern de les Illes Balears.

Atès l'art. 3 de l'esmentat Decret 25/2001, que per a titulació acadèmica corresponent a graduat escolar li caldrà acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell de certificat "A".

Es resol:

Estimar les al·legacions presentades i modificar les bases generals de la convocatòria en els següents termes:

| | |
|--|-----------------------------|
| Vuitena.- Prova de Català. | |
| Categoria Administrativa | Nivell de Català |
| Grup Personal | Certificat Junta Avaluadora |
| C | C |
| D | B |
| E | A |
| Categoria Especial | |
| Grupo Personal | Nivell de Català |
| D | Certificat Junta Avaluadora |
| E | A |
| Personal Laboral | |
| Grup Personal | Nivell de Català |
| Batxiller superior o equivalents | Certificat Junta Avaluadora |
| Graduat escolar o equivalents | B |
| Certificat d'escolaritat o equivalents | A |

Es Castell, 25 d'octubre de 2001.

La Batlessa, María Borrás Anglada.

— o —

Núm. 22074

La batlessa, assistida per la comissió de govern, en data 23/10/01, ha adoptat el següent acord:

RECURS PRESENTAT PELS DELEGATS DE PERSONAL A LES BASES PER PROVES SELECTIVES D'OFICIAL DE JARDINERIA I OFICIAL DE MANTENIMENT I MECANICA.

Vist el recurs presentat pels delegats de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament des Castell, en data 18/10/01, a la convocatòria de dia 11/09/01 per a les proves selectives de Oficials de jardineria i d'oficial de manteniment i mecànica, exposant que s'estableix per aquesta plaça el nivell "B" a la prova de català i que, el Decret 25/2001, capítol III, art. 3, estableix uns coneixements exigibles per a l'ingrés, en les categories professionals de naturalesa laboral, en les que s'exigeixi una titulació de graduat escolar caldrà acreditar uns coneixements de llengua catalana corresponent al nivell "A", coneixements orals.

Atès l'art. 5 del Conveni del personal laboral de l'Ajuntament des Castell, que ens remet a la legislació de la Comunitat Autònoma, en aquest cas, al Decret 25/2001, d'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública de l'administració del govern de les Illes Balears.

Atès l'art. 3 de l'esmentat Decret 25/2001, que per a titulació acadèmica corresponent a graduat escolar li caldrà acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell de certificat "A".

Es resol:

Estimar les al·legacions presentades i modificar les bases generals de la convocatòria en els següents termes:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| VUITENA.- Prova de Català | |
| CATEG ADMINISTRATIVA | NIVELL DE CATALÀ |
| GRUP PERSONAL | CERTIFICAT JUNTA AVALUADORA |
| C | C |
| D | B |
| E | A |
| CATEGORIA ESPECIAL | |
| GRUP PERSONAL | NIVELL DE CATALÀ |
| D | CERTIFICAT JUNTA AVALUADORA |
| E | A |
| PERSONAL LABORAL | |
| GRUP PERSONAL | NIVELL DE CATALÀ |
| Batxiller superior o equivalents | CERTIFICAT JUNTA AVALUADORA |
| | B |