Palma, 3 de maig de 2012

La instructora
Ana Maturana

— o —

Num. 9232
Notificació de Resolució d'expedients sancionadors per infraccions administratives en matèria sanitària.

No havent estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut , Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa sanitària, per desconeixement del domicili actual dels sancionats o per no haver-se pogut localitzar els destinataris, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions imposades, a efectes de notificació, d'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, tot fent-los a saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant la Hble. Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.

Instruccions per al pagament de l'import de la multa:

1. -Per efectuar el pagament de l'import de les sancions, tenen a la seva disposició el document unificat d'ingrés, juntament amb la Resolució de l'expedient, a la secció de Sancions, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma

2.- Per fer efectiu el pagament en el període voluntari , el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:

a)Les notificacions practicades entre el dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.

b)Les notificacions practicades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior.

. Si el darrer dia de pagament fós dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà el termini de pagament al dia hàbil immediat posterior.

3. L'ingrés de l'import de la multa s'efectuarà mitjançant el document d'ingrés existent a l'expedient sancionador que es troba a la secció de sancions de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, de Palma, a la caixa de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o bé a qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen a continuació:

- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banc de Crèdit Balear
- Banco Bilbao Vizcaya

Exp.núm..	Expedientat	Sanció	Data de la Resolució
SA. 066/2011	Moyà Muñoz, CB	2500 €	18/04/2012

Palma, 3 de maig de 2012

El director general de Salut Pública i Consum
Federico Antonio Sbert Muntaner

— o —

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

Num. 8827
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Estació Radioelèctrica al 'Puig d'Alpara', pol. 7, parc. 517, Sant Llorenç des Cardassar.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex II de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 29 de febrer de 2012

ATÈS

1.Que el projecte està inclòs en l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental quan així ho decideixi l'òrgan ambiental.

2.Que les obres contemplades en el projecte estan incloses en LIC i ZEPA i l'acord del Subcomitè de Xarxa Natura 2000 exclou d'afectació la instal·lació.

3.Que la zona està afectada per APR d'erosió, esllavissada i incendis i els informes corresponents són favorables i proposen una sèrie de mesures preventives i correctores addicionals per evitar riscos.

4.Que el document ambiental inclou tot un seguit de mesures preventives i correctores.

5.Que el pla d'implantació d'aquesta estació va ser aprovat per la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions el 10 de maig de 2010.

6.Que d'acord amb l'article 44 de la Llei 11/2006: la dimensió, l'ús de recursos naturals i la generació de residus és reduïda; s'atenua l'impacte del projecte amb una sèrie de mesures correctores i compensatòries.

ACORDA

la no subjecció del projecte 'Instal·lació radioelèctrica al Puig d'Alpara' a avaluació d'impacte ambiental sempre i quan es compleixin les mesures preventives i correctores del document ambiental així com els condicionants següents:

1.D'acord amb l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics de data 8 de setembre de 2011: Durant l'execució de l'obra s'hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals d'olis o hidrocarburs.

2.D'acord amb l'informe del Servei de gestió forestal i protecció del sòl de data 14 d'octubre de 2011:

1. Les obres s'han de realitzar preferentment fora de l'època de risc d'incendis i es prendran les mesures establertes a l'article 8.2.c del Decret 125/2007.

2. Al votant de la caixa d'alimentació s'haurà de mantenir un àrea de baixa càrrega de combustible d'uns 5 metres de diàmetre. S'ha de preveure la necessitat de manteniment al llarg del temps de les actuacions sobre la vegetació.

3. Tots els operaris participants en les activitats, tant de les obres com de la fase d'ús seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un connat d'incendi i coneixeran el telèfon d'avís en cas d'incendis forestal (112).

Es recorda que, d'acord amb l'informe del departament del Territori del Consell de Mallorca, el projecte està subjecte al procediment de declaració d'interès general previst a l'article 37 de la Llei 6/97, del sòl Rústic de les Illes Balears.

Palma, 13 de març de 2012

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

— o —

Num. 8828
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Emissari Submarí de l'EDAR de Sa Calobra, Escorca.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb el decret 4/1986, de 23 de gener de 1986, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació de l'impacte ambiental, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 29 de febrer de 2012

ATÈS

1.Que els impactes més significatius que es produiran amb l'execució d'aquest projecte seran sobre l'àmbit marí, no essent significatius a l'àmbit terrestre.

2.Que l'afecció es produirà sobre comunitats bentòniques catalogades com a Hàbitats d'Interès Comunitari.

3.Que aquestes comunitats per mor de factors hidrodinàmics i antròpics actualment no es troben consolidades, i la praderia de P. oceanica que hi ha es presenta interrompuda per clapes i canals arenosos.

4.Que el projecte pretén aprofitar aquestes discontinuïtats dins la praderia de P. oceanica per instal·lar l'emissari i així evitar noves alteracions sobre aquesta fanerògama marina.

ACORDA

informar favorablement el projecte 'Adequació i legalització de conducció de desaiguament (emissari terrestre i marí), EDAR Sa Calobra (Escorca)', sempre i quan es compleixin les mesures correctores i protectores i les actuacions incloses dins el pla de vigilància ambiental que figuren a la documentació presentada i també els condicionants següents:

1.Recolzant-se amb el que contempla l'article 45.3 de la Llei 42/2007, de

13 de desembre de Patrimoni Natural i Biodiversitat i amb la finalitat de minimitzar els impactes sobre els hàbitats d'interès comunitari que hi ha a la zona (1170 Esculls i 1120 Praderies de Posidònia -prioritari), durant la instal·lació de l'emissari per les àrees on apareguin aquestes comunitats, haurà d'haver una persona formada amb biocenosi marina que dirigeixi per on haurà de transcorre l'emissari, i al mateix temps evitar l'afecció a organismes catalogats que hi pogués haver, com la nacra (Pinna nobilis), estrelles de mar (Asterina pancerii i Ophidiaster ophidianus), cavallets de mar (Hippocampus spp.) i altres espècies de la fam. Syngnathidae. A més, s'hauran d'instal·lar cortines antiterbolesa per evitar que el sediment en suspensió se dipositi sobre els organismes marins.

2.El tram de l'antic emissari que s'extraurà al ser de fibrociment (residu perillós) haurà de ser gestionat per un gestor autoritzat.

3.Les restes de ciment, formigó i altres runams que es generaran quan s'obri la sèquia per instal·lar el tram terrestre des de l'EDAR fins a la mar, s'hauran de gestionar tal com preveu l'article 9 del PDS per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca i l'article 5 (apartats 2 i 4) del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la Producció i Gestió dels Residus de Construcció i Demolició.

Palma, 13 de març de 2012

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

— o —

Num. 8829

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'Apilament Temporal de terres provinents de la construcción de la planta de selección de RU per al seu posterior aprofitament a l'abocador de Ca Na Putxa – UTE GIREF – Santa Eulària des Riu.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 29 febrer de 2012

ATÈS

1.Que UTE GIREF ha sol·licitat una modificació de l'AAI consistent en l'apilament temporal de terres provinents de la construcció de la planta de triatge de RU per al seu posterior aprofitament a l'abocador.

2.Que la documentació aportada justifica que es tracta d'una modificació no substancial, en compliment de l'art. 10.2 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.

3.Que els informes emesos per la Direcció General d'Indústria, la Secció de Contaminació Atmosfèrica, el Servei de Residus i Sòls Contaminats i la Direcció General de Recursos Hídrics són favorables, consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

ACORDA

informar favorablement la modificació no substancial de l'Autorització Ambiental Integrada de l'abocador de Ca Na Putxa, consistent en l'apilament temporal de terres provinents de la construcció de la planta de triatge de RU per al seu posterior aprofitament a l'abocador, amb les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud (sense perjudici del que estableixen els plecs reguladors del contracte de concessió signat entre el Consell d'Eivissa i UTE GIREF) i amb subjecció a les següents condicions:

1.Les restes vegetals de la poda hauran de ser destinades a valorització.

2.Es realitzarà un aplec amb la coberta edàfica retirada de la zona d'excavació i haurà de ser emprada com a nivell de terra vegetal en el paquet de segellat de les diferents cel·les.

3.En cas de realitzar tasques de separació i molta d'àrids i petris, aquestes s'hauran de realitzar a la pròpia obra de construcció de les plantes de triatge a mesura que es realitzin les excavacions, seleccionant el material aprofitable i gestionant correctament aquell material no apte. Es considerarà material aprofitable aquell que compleixi com a mínim les característiques definides al PG3 (plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts) per a la tipologia de sòls adequats.

4.En qualsevol cas, en funció de les necessitats de la pròpia gestió de l'abocador, en el moment que s'hagin de construir les cel·les 5, 6 i 7, si les terres ubicades en el lloc on s'ha de construir la cel·la no han estat utilitzades per complet, es retiraran i seran traslladades a dipòsits controlats d'inerts.

5.Durant la fase de desmunt dels acopis, en tot moment s'haurà d'assegurar el correcte funcionament del sistema de drenatge de pluvials, com a mínim, es mantindran les pendents, els caballons de les plataformes i les canaletes de drenatge.

6.En cap cas, l'acopi de les terres haurà d'interferir sobre la correcta desgasificació de l'antic abocador situat a sota de la plataforma de regularització. En cas necessari es prolongaran les xemeneies de desgasificació per sobre de l'aplec de terres.

7.S'haurà d'afegir a l'apartat f del condicionant 10 el següent text referent a l'apilament de les terres com a focus de contaminació atmosfèrica:

'Sempre que es facin moviments o apilaments de terres, residus o qualsevol material pulverulent, s'han de complir les següents mesures de prevenció o correcció d'emissions fugitives de partícules sòlides a l'atmosfera:

- Vials d'accés i circulació de vehicles i camions:
  -Compactar o pavimentar els accessos a la superfície de les places i vies de circulació.
  -Addicionar terra piconada o grava en els sòls pulverulents.
  -Cobrir la càrrega als vehicles amb lones.
  -Reduir la velocitat de circulació de vehicles a 10 km/h dins de l'explotació o de 40 km/h en els vials d'accessos de l'explotació a la carretera.
  -Direccionar els tubs d'escapament cap amunt.
- Apilament de materials:
  -Reduir al màxim l'alçada de les piles i la seva resistència al vent, procurant que tinguin morfologies aerodinàmiques.
- Descàrrega de materials de camions:
  -Minimitzar l'alçada de caiguda de material.'

Es recorda que l'autorització s'ajusta a les condicions d'explotació, capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud i en subjecció a les condicions de l'autorització. Qualsevol situació no prevista en aquests documents quedarà supeditada a allò que decideixi el Consell Insular d'Eivissa com a titular de la instal·lació.

Interposició de recursos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de l'acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 13 de març de 2012

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

— o —

Num. 8830

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Modificació de la Fitxa del Catàleg del Patrimoni Històric i Artístic, AI-1, Alcúdia.

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex III i l'article 95 de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 29 febrer de 2012

ATÈS

1.Que l'objecte de l'actuació consisteix en la modificació del grau de protecció de la fitxa Al-1, passant de grau C a grau S del catàleg de protecció del Patrimoni d'Alcúdia.

2.Que la nova fitxa recull en detall els elements que han de ser objecte de protecció i manteniment d'acord amb el parer de la Direcció Insular de Patrimoni.

3.Que la Direcció Insular de Patrimoni ha informat favorablement amb condicions el 29 d'abril de 2009.

4.Que l'actuació únicament es refereix al grau de protecció d'un edifici existent i ubicat en sòl urbà consolidat.

ACORDA

la no subjecció a avaluació ambiental estratègica de la 'Modificació fitxa del catàleg històric i artístic, Al-1 (Alcúdia)', donat que no generarà cap tipus d'incidència sobre el medi ambient.